

# Прайс-лист

## продукции Domination



Все цены указаны  
с учетом НДС

Прайс актуален с 01.03.2018

Телефон отдела продаж:  
+7 (342) 220-67-62;  
220-67-61

**Круглосуточная  
техподдержка**  
8-800-700-20-95

## Программные модули аналитики Domination

Программные модули аналитики Domination работают под ОС Windows 7/8/10 и предназначены для обработки и анализа изображения камер, подключенных к видеосерверам Domination.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Электронный ключ защиты*	USB-ключ защиты, необходим для активации программных модулей аналитики.	1 400
Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Модуль «Детектор лиц»	Определение и фиксация лиц в кадре. Панель накопления лиц для визуального контроля оператором.	950
Модуль «Подсчет посетителей»	Подсчет посетителей с учетом направления движения.	3 950
Модуль «Вторжение в зону»	Предназначен для охраны областей, доступ в которые ограничен. Установка размера объекта, доступ которого в зону запрещен. Выборка событий вторжения в архиве видеосервера. До четырех зон произвольной формы на один канал.	2 900
Модуль «Детектор периметра и пересечение линии»	Для охраны периметра, контроля прохода или проезда с учетом направления движения. Возможность задать размер объекта. Выборка событий пересечения в архиве видеосервера. До четырех линий произвольной формы на один канал.	950

\* При покупке модулей и ключа защиты — доставка осуществляется за счет покупателя

## Сервер аналитики Domination

Протестированный и сертифицированный процессорный блок для установки программных модулей аналитики Domination под ОС Windows 10. Одновременный анализ до 8 каналов детектором лиц или до 32 каналов детекторами пересечения линии, вторжения в зону, подсчет посетителей. Возможны различные комбинации модулей аналитики. Гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Сервер аналитики Domination CBA (СБ-СВА-Z12-2U-НМ)	До 32 лицензий программных модулей аналитики Domination. Лицензии приобретаются отдельно! Операционная система Windows 10, 19"корпус 2U	89 950

## Серия Domination IP MDR

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/с. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. Гарантия 2 года. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination IP-9-4 MDR	Поддержка 9 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 2U, расширение до 32 лицензий (опция)	51 952
Domination IP-16-4 MDR	Поддержка 16 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 2U, расширение до 32 лицензий (опция)	71 921
Domination IP-24-4 MDR	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 2U, расширение до 32 лицензий (опция)	94 744
Domination IP-32-4 MDR	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 2U	117 567
Domination IP-24-12 MDR	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 3U, расширение до 32 лицензий (опция)	137 913
Domination IP-32-12 MDR	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 3U	160 736
IP лицензия Domination для серии MDR	Лицензия для подключения одного IP-канала к моделям MDR	3 000

## Серия Domination IP MDR Hot Swap

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/сек. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. Гарантия 5 лет. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination IP-16-4 HS	Поддержка 16 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 2U; расширение до 32 лицензий (опция)	92 326
Domination IP-24-4 HS	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 2U; расширение до 32 лицензий (опция)	116 565
Domination IP-32-4 HS	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 2U	140 802
Domination IP-24-12 HS	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 2U; расширение до 32 лицензий (опция)	180 348
Domination IP-32-12 HS	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 2U	199 850
IP-лицензия Domination для серии HS	Лицензия для подключения одного IP-канала к моделям MDR HS	3 500

# Серия Domination Hybrid MDR

Видеосервер Domination серии Hybrid MDR — это полностью готовое решение под ОС Linux. Возможность подключения в зависимости от модификации до 16 аналоговых камер и ДОПОЛНИТЕЛЬНО до 16 IP камер. Поддерживаемые форматы для аналоговых камер: AHD/HDCVI/TVI/CVBS. Поддерживаемые кодеки для IP-камер: H.265, H.264, MJPEG. Разрешение для аналоговых камер (основной поток): 1920x1080. Разрешение для IP-камер (основной поток): без ограничений, зависит от IP-камеры. Минимальное разрешение для аналоговых камер (второй поток): 320x240. Минимальное разрешение для IP-камер (второй поток): зависит от IP-камеры. Максимальная скорость записи и отображения для аналоговых камер: 15 к/с. Максимальная скорость записи и отображения для IP-камер: без ограничений, зависит от IP-камеры. Количество аудиовходов: 16. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Подключение локального монитора: VGA, HDMI (только для отображения аналоговых камер). Входящий поток до 800 Мбит/сек. Сетевая плата: 1000 Мбит/с. Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. ВСТРОЕННЫЕ МОДУЛИ АНАЛИТИКИ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ КАМЕР. Гарантия 2 года. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination Hybrid-16 MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 4U	84 950
Domination Hybrid-16-IP4 MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; Подключение 4-х IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 4U	96 950
Domination Hybrid-16-IP9 MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; Подключение 9-ти IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 4U	111 950
Domination Hybrid-16-IP16 MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; Подключение 16-ти IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Tb каждый; 19" корпус 4U	132 950
IP канал Domination	Лицензия для подключения одного IP канала к модели Domination Hybrid-16 MDR	3 000

\* цена действительна при регистрации проекта

## Серия Domination YPM

Протестированный и сертифицированный процессорный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination по сети. Основные технические характеристики: гарантированное одновременное отображение 64 IP-камер при использовании второго потока разрешением 640×480, 25 к/с в формате H264 по каждой камере. Корпус MiniTower, Windows 10 Home. Гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination СБ-YPM-G22-MT-HM (Арт. YPM2)	Подключение 2-х мониторов (подключение второго монитора по интерфейсу DVI, HDMI).	79 950
Domination СБ-YPM-G24-MT-HM (Арт. YPM4)	Подключение 4-х мониторов.	89 650
Domination СБ-YPM-G28-MT-HM (Арт. YPM8)	Подключение 8-и мониторов.	119 750

\*цена действительна при регистрации проекта

## Серия Domination YPM-2U

Протестированный и сертифицированный системный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination по сети. Основные технические характеристики: гарантированное одновременное отображение 64-х IP-камер при использовании второго потока разрешением 640×480, 25 к/с в формате H264 по каждой камере. Серверный корпус 2U, Windows 10 Home. Гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination СБ-YPM-G22-2U-HM (Арт. YPM2-2U)	Подключение 2-х мониторов (подключение второго монитора по интерфейсу DVI, HDMI).	89 950
Domination СБ-YPM-G24-2U-HM (Арт. YPM4-2U)	Подключение 4-х мониторов.	99 950

# Сервер распознавания автомобильных номеров Domination

Протестированный и сертифицированный системный блок с предустановленным ПО «Domination Авто» под ОС Windows. Работает с видеосерверами Domination. Основные возможности: распознавание всех российских однострочных номеров, соответствующих ГОСТУ. Автоматическое ведение журнала проехавшего автотранспорта. Ручная корректировка журнала. Картотека постоянных или требующих внимания автомобилей. Ведение списка парковки. Создание отчетов. Оперативное информирование оператора о событиях, требующих внимания. Управление внешними устройствами. Возможность удаленного контроля автотранспорта по сети сразу несколькими пользователями системы. Распознавание до 4-х IP камер с разрешением до 1920×1080, гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination СБ-AUTO-422-MT-HM	Корпус MiniTower, Windows 10 Home.	141 977
Domination СБ-AUTO-422-2U-HM	Корпус 19' 2U, Windows 10 Home.	149 075
Domination СБ-AUTO-422-2U-PRO	Корпус 19' 2U, Windows 10 Prof.	159 014

## Дополнительные программные модули

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Клиент для iOS	Программное обеспечение для iPhone, iPad или iPod touch. Просмотр реального времени и архива, управление поворотными камерами. Версия iOS не ниже 7.1. Версия аналогового сервера Domination не ниже 1.7.0. Версия IP-сервера Domination не ниже 1.5.7	Бесплатно
Клиент для Android	Программное обеспечение для Android. Просмотр реального времени и архива, управление поворотными камерами. Версия Android не ниже 4.0. Версия аналогового сервера Domination не ниже 1.7.0. Версия IP-сервера Domination не ниже 1.5.7	Бесплатно
Программное обеспечение Domination Monitor Service (бесплатная версия)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Контроль состояния видеосервера</li> <li>— Контроль состояния жестких дисков</li> <li>— Сохранение значений параметров видеосервера таких как: входящий трафик, исходящий трафик, загрузка процессора, и др. и отображение их в графическом виде</li> <li>— Уведомление по электронной почте при выходе значений параметров видеосервера за установленные границы</li> <li>— Уведомление по электронной почте при потере связи с видеосервером, потере сигнала на камере, потере работоспособности жесткого диска</li> <li>— Онлайн-уведомление о негативных событиях (при использовании программы «Domination Tray Client»)</li> <li>— Учет количества негативных событий и быстрый поиск по событиям</li> <li>— Синхронизация времени видеосерверов</li> <li>— Отправка отчета о работе подключенных видеосерверов по</li> </ul>	Бесплатно
Программное обеспечение Domination Web Service	Программное обеспечение Domination Web Server устанавливается на любой компьютер под управлением ОС Windows 7 и выше. Позволяет просматривать видео с серверов Domination в любом стандартном браузере или публиковать видео на сайте.	Бесплатно

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination АВТО	Программное обеспечения для распознавания автомобильных номеров с лицензией на 4 канала. Распознавание до 4-х камер подключенных к видеосерверам Domination. – Распознавание 18 типов российских номерных автомобильных знаков – Обнаружение автомобилей с отсутствующими или неразличимыми регистрационными знаками – Автоматическое ведение журнала проехавшего автотранспорта – Ручная корректировка журнала – Картотека постоянных или требующих внимания автомобилей – Ведение списка парковки – Оперативное информирование оператора о событиях, требующих внимания – Управление внешними устройствами – Возможность удаленного контроля автотранспорта по сети сразу несколькими пользователями системы – Контроль несколько точек въезда-выезда, значительно удалённых как друг от друга, так и от сервера распознавания. – Получение текущей информации и обращение к архиву распознанных номеров доступно большому числу пользователей. – Запись всех зафиксированных событий в базу данных. – Фиксируется: автомобильный номер, стоп-кадр, время детектирования, направление движения, канал распознавания.	69 500
Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination Monitor Service base	– Ведение списка пользователей – Быстрое добавление, удаление пользователей на/с видеосервера – Групповое назначение прав в разрезе пользователей/камер – Резервное копирование/восстановление/хранение настроек видеосервера – Ведение централизованного журнала событий видеосерверов – Инструменты мониторинга и оповещения о работе видеосерверов как в бесплатной версии – Подключение до 2-х видеосерверов Domination	5000
Лицензия Domination Monitor Service	Дополнительная лицензия для мониторинга одного видеосервера Domination	2500