# Инструкция по установке сервера Domination на Astra Linux x86-64

## Системные требования.

Операционная система: Astra Linux 1.6.0 и выше.

<u>Процессор</u>: не ниже Intel Celeron G1620.

Диск для ОС: не ниже 60 Гбайт.

ОЗУ: до 48 каналов – не менее 4 Гбайт. До 128 каналов – не менее 8 Гбайт.

Сеть: до 32 каналов рекомендуется 2 адаптера 1 Гбит/сек. До 128 каналов – 4 адаптера 1 Гбит/сек.

<u>Хранилище архива</u>: до 32 каналов не менее 4 дисков, до 48 каналов не менее 8 дисков, до 96 каналов не менее 12 дисков, до 128 каналов не менее 16 дисков. Диски должны быть одинакового размера.

При использовании RAID-контроллера необходимо включать режим HBA.

Перед установкой операционной системы убедитесь, что в BIOS материнской платы установлены верные дата и время.

ОС необходимо устанавливать на первый диск в системе (sda).

Для работы сервера Domination требуется не менее двух дисков. Один для операционной системы, второй и более для архива.

Запрещается устанавливать и включать NTP-сервер на компьютере, на котором планируется запускать Видеосервер Domination.

## После установки ОС:

1. В правом нижнем углу рабочего стола на сетевом соединении нужно нажать правой клавишей мыши и выбрать «Изменить соединения».



Далее в «**Проводном соединении**» на вкладке «**Параметры IPv4 – Вручную**» необходимо добавить адрес, указать маску подсети, нажать на кнопку «**Сохранить**».

На вкладке «Ethernet» указывается конкретный сетевой адаптер для настроенного адреса.

🝵 Сетевые соединения		[ Изменение Проводное соединение 1				_ 🗆 ×	
Сетевые соединения		Connection name Проводное соединение 1					
Имя	Последнее использование 🔻		Основное Ethern	et Бе	зопасность 802.1x DCB Прокси Пара	іметры IPv4 Параметры II	Pv6
▼ Ethernet							
Проводное соединение 1 сейчас		Device eth0 (08:00:27:A3:4B:AD)				<u> </u>	
👼 Изменение Проводное соединение 1 💷 🔍			Cloned MAC address 08:00:27:A3:4B:AD				
Connection name Проводное соединение 1			MTU eth0 (08:00:27:A3:4B:AD)				
Основное Ethernet Безопасность 802.1х DCB Прокси Параметры IPv4 Параметры IPv6					По умолчанию Pby	Inicast Multicast	
Method Boyunyio		•	Wake on LAN	1 LAN	Иснорировать Broadcast A		
полоч оручную						-r Comage	
Адреса			Wake on LAN pass	word			
Адрес Маска сети	Шлюз	Добавить	Link negot	iation	Игнорировать		•
192.168.0.101 24		Удалить		speed	100 Мбит/с		~
			D	uplex	Полный		Ŧ
DNS servers							
Search domains							
DHCP client ID							
Требовать адресацию IPv4 для этого соединения						Отменить	Сохранить
		Отменить Сохранить					



Если сетевых адаптеров несколько, то данные настройки необходимо выполнить для каждой сетевой карты! Компьютер нужно запускать всегда с подключёнными патч-кордами.

После сохранения настроек нужно перезагрузить компьютер и проверить через терминал IP-адрес (команда: sudo ifconfig).

#### Запуск терминала: Пуск – системные – терминал Fly.

2. Выключить синхронизацию времени в настройках даты и времени.

Для этого через меню по правой клавише мыши в области трея, где расположены часы, нужно выбрать «Свойства».



На вкладке «Синхронизация» если утилита синхронизации запущена, то её необходимо выключить, нажав

на кнопку 🕒

3. Открыть терминал, написать «sudo mc» для открытия файлового менеджера Midnight Commander.

Скопировать (кнопка F5) файл «init.reg», находящийся на USB-носителе из комплекта поставки, в корень системы /...

4. В компьютер подключить ключ защиты Guardant, находящийся в комплекте поставки.



5. Скопировать папку «IP SOFT», находящуюся на USB-носителе из комплекта поставки, на сервер (ПК).

В папке «IP SOFT» выставить права файлам install.sh и DOMINATION....deb:

- выбрать файл,
- нажать сочетание клавиш «Ctrl + X»,
- нажать на клавишу «С»,
- установить.

Поставить «галку» можно кликом левой клавиши мыши или клавишей «Пробел».



6. Запустить файл двойным кликом мыши и нажать «**Ctrl + O**» для просмотра подробной информации по установке.

7. Внимание! Если сервер не может найти обновления при установке, необходимо обновить операционную систему.

Для этого необходимо прописать в терминале:

sudo apt update

#### sudo apt dist-upgrade

Если нет доступа в интернет, потребуется DVD диск, с которого выполнялась установка ОС.

Если установка производилась с USB-носителя, то:

- нужно создать каталог для размещения репозитория командой:

## sudo mkdir -p /srv/repo/smolensk/main

- скопировать файлы с USB-носителя в каталог репозитория:
- sudo cp -a /media/cdrom/\* /srv/repo/smolensk/main

– в директории **/etc/apt** необходимо отредактировать файл **sources.list**, закомментировав существующие строки и добавив:

deb file:/srv/repo/smolensk/main smolensk main contrib non-free

Если при установке выдает ошибку:

- «License file /init.reg does not exist!» выполнить пункт 3;
- «Смена носителя: вставьте диск с меткой «OS ...» в устройство «/media/cdrom»..... выполнить пункт 7.



После установки компьютер издаст звуковой сигнал. Это означает, что сервер запустился. Подключиться к серверу можно по адресу, указанному в настройках сетевого адаптера ОС.



Категорически запрещается использование ПК, который является видеосервером, в качестве NTPсервера.

В случае если к компьютеру не подключены мышь и клавиатура, то загрузчик на выборе ядра может остановиться. Чтобы этого не происходило, нужно в файле **/etc/default/grub** отключить возможность выбора другого ядра, установив для параметра GRUB\_TIMEOUT значение «0».

После чего обновить параметры загрузчика:

sudo update-grub